



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **15 SET. 2021** Protocollo N° **404816** Class: **G. 920.06.1** Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: prime indicazioni per la somministrazione di dosi addizionali e dosi booster di vaccinazione anti COVID-19.

Ai
Direttori Generali
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica
Referenti Aziendali Vaccinazione COVID-19
Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere
Istituto Oncologico Veneto

Direttore Generale Azienda Zero

e, p.c. Assessore alla Sanità e Servizi Sociali
Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Direttore Direzione Programmazione Sanitaria
Direzione Servizi Sociali
Direttore Direzione Farmaceutico- Protesica-
Dispositivi Medici
Direttore Direzione Edilizia ospedaliera a finalità
collettiva
Direttore Direzione Risorse Strumentali

LORO SEDI

Si trasmette la Circolare del Ministero della salute n. 41416 del 14.9.2021 (Allegato 1), la Comunicazione della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza COVID-19 del 10.9.2021 e il Parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (Allegato 2) sul tema della somministrazione di dosi aggiuntive di vaccini contro il COVID-19. Tali indicazioni delle istituzioni nazionali forniscono indicazioni su dose addizionale e dose booster.

Dose addizionale

Una dose addizionale è intesa come una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria, per i soggetti trapiantati o con marcata compromissione della risposta immunitaria che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario (le categorie sono indicate nella Circolare del Ministero della Salute).

La dose addizionale potrà essere somministrata dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose. Sulla base delle indicazioni già fornite, tali soggetti dovrebbero già aver ricevuto 2 dosi di vaccino a m-RNA; indipendentemente dal tipo di vaccino utilizzato per il ciclo primario, come dose addizionale sarà possibile utilizzare uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia (*Comirnaty* o *Spikevax*).

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Dose booster

Una dose booster è intesa come una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata al fine di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria.

La dose "booster" va somministrata dopo almeno sei mesi dall'ultima dose.

Prime indicazioni operative

Al momento, in base alle indicazioni del Ministero, si considera prioritaria la somministrazione della dose addizionale nei soggetti trapiantati e immunocompromessi di età di età ≥ 12 anni che dovrà essere avviata a partire dal giorno 20 settembre 2021.

Pertanto si ritiene necessario riattivare fin da subito i punti di vaccinazione ospedalieri già coinvolti nella prima fase della campagna di vaccinazione per completare il ciclo vaccinale dei soggetti di cui al punto "dose addizionale".

Ulteriori indicazioni su dose booster e/o dose addizionale saranno fornite appena disponibile nuove indicazioni del Ministero della Salute e della Struttura del Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19.

Si ritiene che l'offerta vaccinale per i soggetti per cui è prevista la dose addizionale con avvio il 20 settembre vada programmata e conclusa prioritariamente entro la prima metà di ottobre e quindi prima dell'avvio della campagna anti influenzale.

Registrazione dei dati

Azienda Zero, considerate tali indicazioni, sta già definendo i necessari adeguamenti degli applicativi regionali al fine di avviare le attività nei tempi previsti, garantendo la tracciabilità di tale attività sia in riferimento alle dosi addizionali che alle dosi booster in modo da consentire l'interfaccia anche con l'anagrafe vaccinale nazionale.

Con l'occasione si ribadisce, come da precedenti comunicazioni del Ministero della Salute e di AIFA, che l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale.

Si prega di inoltrare tali indicazioni e coinvolgere nell'organizzazione i diversi Servizi coinvolti nell'offerta Vaccinale.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Unità Organizzativa: Prevenzione – Sanità Pubblica
Direttore: Dott. Michele Mongillo

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it