



31 AGO, 2022

Data

Protocollo N° 384384 Class: G. 920.04.1 Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Raccomandazioni prevenzione e controllo influenza - stagione 2022-2023.

Alla c.a.  
Direttori Generali  
Direttori Sanitari  
**Aziende Ospedaliere del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**

Direttori Generali  
Direttori Sanitari  
Direttore Servizi Sociali  
Direttori Distretto Socio-Sanitario  
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
Direttori dei Distretti Socio Sanitari  
Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica  
Referenti Profilassi Vaccinale e Malattie Infettive  
**Aziende ULSS**

E, p.c. Assessore alla Sanità  
Direttore Generale Area Sanità e Sociale  
Direttore Direzione Programmazione Sanitaria  
Direttore Direzione Farmaceutico-Protesica-  
Dispositivi Medici

Direttore Generale  
Direttore Sanitario  
**Azienda Zero**

L'emergenza pandemica, l'esperienza delle ultime due stagioni influenzali e l'attuale situazione di incertezza sui possibili scenari autunnali evidenziano l'importanza di contrastare la diffusione di virus influenzali per tutelare la salute della collettività ed in particolare dei soggetti ad alto rischio di tutte le età e per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti per COVID-19, dati i sintomi simili tra COVID-19 e Influenza.

Con la presente si fa seguito alla Circolare del Ministero della Salute n. 31738 del 6.7.2022 "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023" trasmessa con nota prot. 317855 del 18.7.2022 e si forniscono le prime indicazioni per la programmazione e l'organizzazione della campagna vaccinale autunnale.

Per il giorno di avvio della campagna di vaccinazione 2022-23 seguirà specifica comunicazione, in modo da garantire l'inizio concomitante della vaccinazione in tutte le sedi erogative della Regione del Veneto (inclusi MMG e Farmacie).

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**  
Palazzo Ex-Ulss, Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355  
[prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it)  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



## **1. Obiettivi di copertura**

La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza. L'OMS e il vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 riportano, tra gli obiettivi di coperture per la vaccinazione anti-influenzale, il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale per tutti i gruppi target.

Si ricorda che la copertura per vaccinazione anti-influenzale rientra negli obiettivi 2022 in carico ai Direttori Generali (obiettivo >60% per gli over 65enni): migliorare le coperture vaccinali è un elemento strategico per la prevenzione nella popolazione residente.

Il monitoraggio costante e puntuale dell'andamento della campagna vaccinale anti-influenzale è individuato come elemento fondamentale di sanità pubblica in considerazione dell'attuale scenario epidemiologico. Tutte le attività di monitoraggio e il calcolo delle relative coperture saranno condotte esclusivamente rispetto a quanto registrato in Anagrafe Vaccinale Regionale, secondo le modalità indicate in Allegato 3. I SISP favoriranno laddove possibile gli interventi a supporto dei Servizi e degli Operatori per la registrazione corretta dell'attività.

## **2. Strategia e rete per l'offerta vaccinale**

Per il raggiungimento di tali obiettivi e in considerazione della necessità di favorire l'accesso alla vaccinazione influenzale anche nel contesto della campagna vaccinale anti-COVID19, è opportuno lavorare in continuità con i modelli organizzativi già posti in essere rafforzando il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, delle Strutture Residenziali per anziani e non autosufficienti nonché delle Strutture Ospedaliere.

Come già indicato per la campagna vaccinale 2021-22, al fine di massimizzare il raggiungimento dei gruppi target, si evidenzia l'importanza di costituire una rete capillare di offerta vaccinale, costituita dai seguenti Professionisti e Servizi che operano in sinergia:

- i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta,
- i Servizi Vaccinali del Dipartimento di Prevenzione,
- altri Servizi Aziendali coinvolti (es. strutture ospedaliere, Medici Competenti),
- le Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali territoriali,
- le Farmacie di Comunità.

In particolare, come per la stagione scorsa, si raccomanda di definire le modalità organizzative al fine di garantire l'offerta vaccinale anche presso le strutture ospedaliere, sia per gli operatori che per i pazienti/utenti, in sinergia tra Dipartimento di Prevenzione e Direzioni Mediche Ospedaliere. La vaccinazione, infatti, deve essere resa accessibile a tutti i gruppi per i quali è raccomandata e comunque favorita l'offerta, anche grazie ad azioni di counseling e promozione che coinvolgano tutti i professionisti sanitari, in tutte le occasioni opportune anche nel contesto ospedaliero (ricovero, accesso alla struttura per visite, etc.).

Relativamente alle Farmacie di Comunità, si evidenzia che con la DGR n. 1020 del 16.8.2022, trasmessa con nota dalla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici n. 369070 del 23.8.2022, è stato recepito il protocollo d'intesa per la somministrazione delle vaccinazione anti-influenzale in tale contesto, secondo le modalità definiti nel protocollo stesso e che saranno oggetto di ulteriori indicazioni regionali nelle prossime settimane.

In particolare, nell'organizzazione della campagna vaccinale sul proprio territorio, si evidenzia che alle Farmacie aderenti dovranno essere assegnati un quantitativo di vaccino split e adiuvato e che nel contesto della Farmacia non potranno essere vaccinati i soggetti di età inferiore ai 18 anni, soggetti anamnesi positiva per pregressa reazione allergica/anafilattica ad una vaccinazione o ad altre sostanze (es. farmaci o alimenti), i soggetti

*Area Sanità e Sociale*

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Palazzo Ex-Ulss, Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

[prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it)

[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



che non hanno già ricevuto in passato analoghe tipologie di vaccini e i soggetti che presentano una condizione di precauzione oltre che di controindicazione (inclusi i soggetti che hanno risposto "NON SO" ad almeno uno dei quesiti previsti dal modulo di triage pre-vaccinale).

### **3. Indicazioni di buona pratica vaccinale**

Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile e raccomandata la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID19, come indicato dalla Circolare citata in premessa.

Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale - il cui avvio dovrà avvenire a partire dalla data che comunicata dalla scrivente Direzione - e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione.

Si evidenzia che in tutti i setting in cui viene somministrata la vaccinazione dovranno sempre essere seguite le indicazioni relative alla buona pratica vaccinale e nel rispetto della Guida alle Controindicazioni alle Vaccinazioni redatto a cura dell'Istituto Superiore di Sanità - reperibile al seguente link: [https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6\\_2\\_2\\_1.jsp?id=2759&lingua=italiano](https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?id=2759&lingua=italiano) - quale documento di riferimento per l'attività vaccinale.

### **4. Elementi di organizzazione della campagna**

Si indica alle Aziende Sanitarie di avviare la programmazione della campagna vaccinale procedendo con gli ordini e considerando di mantenere un quantitativo di dosi pari al 8-10% (limitatamente ai vaccini split e adiuvato) da assegnare alle Farmacie di Comunità. Tale quantitativo dovrà comunque essere valutato in relazione alle adesioni e all'andamento della campagna vaccinale. Per il coinvolgimento delle farmacie seguiranno ulteriori indicazioni.

Si sottolinea inoltre che è in corso di sviluppo da Azienda Zero uno strumento in SIAVr per la gestione del magazzino e il monitoraggio delle dosi consegnate, distribuite e somministrate, sviluppato secondo le indicazioni fornite dal "Gruppo di Lavoro per il perfezionamento dell'applicativo regionale dedicato all'attività vaccinale". Tale modalità di gestione dovrà essere utilizzata da tutte le aziende secondo le indicazioni che saranno fornite.

Con la presente sono inoltre fornite le indicazioni relative a:

- tipologie di vaccini disponibili e indicazioni di utilizzo per la stagione 2022-23 (Allegato 1),
- suddivisione delle dosi per le Aziende Sanitarie (Allegato 2),
- modalità di registrazione dell'attività vaccinale (Allegato 3).

### **5. Campagna informativa e comunicativa**

La Regione avvierà una campagna informativa, al fine di sostenere la popolazione nella scelta di vaccinarsi. Gli strumenti della campagna saranno resi disponibili a tutte le Aziende Sanitarie, i MMG, i PLS e le Farmacie di Comunità per la diffusione per quanto di competenza.

Ringraziando della collaborazione, si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA  
ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore

dr.ssa *Francesca Russo*

Referente dell'istruttoria: Michele Tonon, Filippo Da Re, Davide Gentili

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Ulss, Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

[prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it)

[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

**Allegato 1. Tipologia di vaccini disponibili in Regione Veneto e indicazioni di utilizzo in offerta gratuita**

Si forniscono le seguenti indicazioni per l'utilizzo delle diverse formulazioni vaccinali. Tali indicazioni sono formulate sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo Tecnico Regionale in base al quale sono state espletate le procedure di gara e le stime dei fabbisogni per la Regione Veneto.

Si evidenzia che è necessario organizzare la campagna vaccinale attenendosi alle indicazioni operative fornite, evidenziando che comunque in caso di mancata disponibilità della formulazione vaccinale indicata e sulla base dell'andamento della campagna vaccinale, è opportuno valutare comunque di non rimandare la somministrazione utilizzando le altre formulazioni disponibili nel rispetto delle Schede Tecniche.

	<b>Formulazione vaccinale</b>	<b>Aggiudicatori di gara</b>
<b>dai 6 mesi fino al compimento dei 2 anni</b>	Quadrivalente split/sub unità	<i>Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline)</i> <i>Vaxigrip Tetra (Sanofi)</i>
<b>2 - 6 anni</b>	Vaccino quadrivalente vivo attenuato in formulazione spray	<i>Fluenz Tetra Spray (Astrazeneca)</i>
<b>6 - 59 anni</b> con condizioni di rischio	Quadrivalente split/sub unità	<i>Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline)</i> <i>Vaxigrip Tetra (Sanofi)</i>
<b>60 - 74 anni</b>	Quadrivalente split/sub unità	<i>Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline)</i> <i>Vaxigrip Tetra (Sanofi)</i>
<b>75 - 84 anni</b>	Quadrivalente adiuvato MF59	<i>Fluad Tetra (Seqirus)</i>
<b>≥ 85 anni</b>	Vaccino antinfluenzale quadrivalente (virione split, inattivato), 60 microgrammi HA/ceppo	<i>Efluelda (Sanofi)</i>
<b>Ospiti RSA e fragili allettati (es. ADI)</b>	Vaccino antinfluenzale quadrivalente (virione split, inattivato), 60 microgrammi HA/ceppo	<i>Efluelda (Sanofi)</i>
<b>Importante allergia alle proteine dell'uovo</b>	Vaccino quadrivalente a subunità, coltivato su colture cellulari (VIQCC)	<i>Flucelvax (Seqirus)</i>



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## Allegato 2. Suddivisione delle dosi per Aziende Sanitarie

Si riportano in allegato la suddivisione delle dosi previste per le Aziende Sanitarie.

Si precisa che nel quantitativo di dosi assegnate alle Aziende Ospedaliere e all'Istituto Oncologico Veneto, è previsto oltre al fabbisogno per la vaccinazione degli operatori sanitari un quantitativo destinato ai pazienti, utenti e caregiver.

	Vaccino quadrivalente vivo attenuato spray		Quadrivalente split/sub unità		Quadrivalente a subunità coltivato su culture cellulari	Quadrivalente Aduvato MF59	Quadrivalente (virione split, inattivato) 60 µg HA/cepp		TOTALE
	<i>Fluenz Tetra Spray (Astrazeneca)</i>	<i>Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline)</i>	<i>Vaxigrip Tetra (Sanofi)</i>	<i>Flucelvac Tetra (Seqirus)</i>			<i>Fluad Tetra (Seqirus)</i>	<i>Efluelda (Sanofi)</i>	
ULSS 1	200	15.000	5.700	400	12.800	3.700		37.800	
ULSS 2	1.100	68.000	25.800	1.800	47.600	13.900		158.200	
ULSS 3	700	46.700	17.700	1.300	38.300	10.900		115.600	
ULSS 4	300	17.400	6.600	500	13.000	3.900		41.700	
ULSS 5	200	17.700	6.700	500	14.200	4.500		43.800	
ULSS 6	1.100	72.000	27.200	1.900	51.500	15.200		168.900	
ULSS 7	500	28.000	10.600	700	19.700	5.500		65.000	
ULSS 8	600	38.200	14.500	1.000	26.300	7.600		88.200	
ULSS 9	1.300	72.000	27.200	1.900	49.600	14.800		166.800	
AOUPD			7.600		3.000			10.600	
AOUVR			6.900		3.000			9.900	
IOV			2.500		1.000			3.500	
<b>TOTALE</b>	<b>6.000</b>	<b>375.000</b>	<b>159.000</b>	<b>10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>80.000</b>		<b>910.000</b>	

**Allegato 3. Modalità per la registrazione dell'attività vaccinale**

La registrazione delle attività vaccinali, al fine di garantire la corretta tracciabilità delle somministrazioni, dovrà avvenire con le seguenti modalità.

<b>SOMMINISTRATORE</b>	<b>APPLICATIVO</b>
Servizi delle Aziende Sanitarie (es. servizi vaccinali, ospedali, etc.)	SIAVr o WebApp di SIAVr
Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali territoriali	WebApp di SIAVr
Medici di Medicina Generale Pediatri di Libera Scelta	Nel gestionale/cartella informatizzata del Medico. Il dato viene in automatico importato in Anagrafe Vaccinale Regionale (SIAVr) attraverso il flusso ACN.  <u>NB:</u> Le vaccinazioni eseguite in struttura socio-sanitaria residenziale (RSA) devono essere registrate direttamente nella WebApp di SIAVr come indicato al punto precedente
Farmacie di Comunità	WebApp di SIAVr

I SISP favoriranno, laddove necessario, interventi informativi o formativi a supporto per il territorio di competenza.