



Data **24 GIU. 2021** Protocollo N° **286480** Class.: **C101** Prat Fasc. | Allegati **1**

Oggetto: trasmissione indicazioni regionali per le codifiche dei ricoveri per malattia da SARS-COV-2

Gent.mo
Dr. Zanella Raffaele
Azienda Ulss 1 Dolomiti

Gent.ma
Dr.ssa Lisiero Manola
Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

Gent.ma
Dr.ssa Gallo Silvia
Azienda Ulss 3 Serenissima

Gent.ma
Dr.ssa Gianordoli Eleonora
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

Gent.mo
Dr. De Pieri Paolo
Azienda Ulss 5 Polesana

Gent.ma
Dr.ssa Giuriato Paola
Azienda Ulss 6 Euganea

Gent.ma
Dr.ssa Milvia Marchiori
Azienda Ulss 7 Pedemontana

Gent.ma
Dr.ssa Patrizia Bortolon
Azienda Ulss 8 Berica

Gent.ma
Dr.ssa Varischi Giovanna
Azienda Ulss 9 Scaligera

Gent.mo
Prof. Stefano Tardivo
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Gent.ma
Dr.ssa Maria Vittoria Nesoti
Azienda Ospedale-Università di Padova

Area Sanità e Sociale

Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

San Polo, 2514 – 30125 Venezia

Tel. 0412791501 - 1502 - 3756 - Fax 0412791367

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: programmazione sanitaria@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gent.ma
Dr.ssa Sabrina Marconato
Istituto Oncologico Veneto

Egredi Direttori Sanitari
Aziende ULSS del Veneto
Azienda Ospedale-Università di Padova
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Istituto Oncologico Veneto

Alle Associazioni di categoria
ARIS
Via Semproni 5
Negrar (VR)

AIOP
Via Gozzi 55
Mestre

ANISAP
Via della Croce rossa 52
Padova

Confindustria
Via Torino 151/c
Mestre

ANSOC
Piazza Matteotti 9
Treviso

CUSPE
Via S. Massimo 19
Padova

Con la presente, in coerenza con disposizioni ministeriali, si trasmettono le indicazioni regionali per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), relative ai ricoveri per SARS-COV 2.

Cordiali saluti

Il Direttore
Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
Dott. Claudio Pileroi

Direzione Programmazione sanitaria
Segreteria Nucleo Regionale di Controllo
Tel. 0498778418 - e-mail: nrc@regione.veneto.it
Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosaria Cacco

Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
San Polo, 2514 – 30125 Venezia
Tel. 0412791501 - 1502 - 3756– Fax 0412791367

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: programmazione sanitaria@regione.veneto.it



CODIFICA DELLA MALATTIA DA SARS-COV-2

I nuovi codici introdotti con DM 28.10.2020 per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) sono di seguito rappresentati.

MALATTIA DA SARS-COV-2 (COVID 19) (CAT. 043)

La categoria 043 identifica la Malattia da SARS-CoV-2.

Sono escluse da questa categoria: infezioni da virus della SARS (SARS-Coronavirus associato) (079.82), altre infezioni virali specificate (079.89).

Si codifica in SDO utilizzando come quarta cifra:

se forma conclamata

- cod. 043.1_ *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) conclamata*

se forma paucisintomatica (ad es. febbre <38°C, rinite, congiuntivite, disturbi gastrointestinali, disgeusia, iposmia, mialgie, RX torace: negativo)

- cod. 043.2_ *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) paucisintomatica*

se forma asintomatica (incluso Portatore sano di SARS-CoV-2)

- cod. 043.3_ *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) asintomatica*

Si codifica in SDO utilizzando come quinta cifra:

se virus identificato

- cod. 043._1 *Virus identificato*

Tampone nasofaringeo molecolare, positivo

Test integrato IgM ELISA e PCR [test molecolare], positivo

Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale (test antigenico rapido di 1° generazione), positivo

Altro test immunologico (test rapido di 2° generazione), positivo

Altro test diagnostico specificato (BAL, tracheoaspirato, escreato, placenta - lato fetale e lato materno) PCR (test molecolare), positivo

se virus non identificato

- cod. 043._2 *Virus non identificato*

Esame diagnostico o di screening non eseguito, diagnosi posta sulla base di:

Covid-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico

Covid-19 probabile

Covid-19 sospetta

POLMONITE IN COVID-19 (COD. 480.4_)

Il cod. 480.4_ identifica la polmonite in COVID-19 con la quinta cifra che specifica se il virus è identificato o meno (cod. 480.41 *Polmonite in Covid-19, virus identificato* e cod. 480.42 *Polmonite in Covid-19, virus non identificato*).

Nota sulla codifica:

Per la polmonite in COVID-19 **non** possono essere utilizzati altri codici, ad esempio:

cod. 480.3 *Polmonite da SARS- Coronavirus associato*

cod. 480.8 *Polmonite da altri virus non classificati altrove*

SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO (ARDS) IN COVID-19 (COD. 518.9_)

Il cod. 518.9_ identifica la Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19 con la quinta cifra che specifica se il virus è identificato o meno (cod. 518.91 *Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus identificato* e cod. 518.92 *Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus non identificato*).

Nota sulla codifica:

Per la Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19 **non** possono essere utilizzati altri codici, ad esempio: cod. 518.82 *Altre insufficienze polmonari, non classificate altrove*.

ALTRE INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE IN COVID-19 (COD. 519.7_)

Il cod. 519.7_ identifica Altre infezioni delle vie respiratorie in COVID-19 con la quinta cifra che specifica se il virus è identificato o meno (cod. 519.71 *Altre infezioni delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato* e cod. 519.72 *Altre infezioni delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato*).

Nota sulla codifica:

Per la Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19 **non** possono essere utilizzati altri codici, ad esempio: cod. 518.82 *Altre insufficienze polmonari, non classificate altrove*.

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI (COD. V)

Sono previsti i seguenti codici V:

- cod. V01.85 *Esposizione a SARS-CoV-2*

Nota sulla codifica:

Non va utilizzato il cod. V01.82 perché identifica l'esposizione a SARS-Coronavirus associato

- cod. V07.00 *Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2*

Nota sulla codifica:

Non va utilizzato il cod. V07.08 perché identifica altre necessità di isolamento, ad esempio per MDR

- cod. V12.04 *Anamnesi personale di malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)*

- cod. V71.84 *Osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2*

Nota sulla codifica:

Non va utilizzato il cod. V71.83 perché identifica osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri agenti biologici.

Le principali indicazioni per la codifica della SDO dei casi affetti da malattia da SARS-CoV-2 (COVID_19) e sue manifestazioni cliniche sono di seguito illustrate.

CODIFICA DELLE MANIFESTAZIONI CLINICHE DELL'APPARATO RESPIRATORIO IN COVID-19

Caso di polmonite in COVID-19, sintomatico, con manifestazioni cliniche severe o critiche, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, per il quale la COVID-19 costituisce il motivo principale del consumo di risorse del ricovero.

Si codifica in SDO utilizzando:

DP: cod. 480.41 *Polmonite in COVID-19, virus identificato*

DS: cod. della complicità se polmonite complicata

Nota sulla codifica: i cod. 043.11 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) conclamata, virus identificato* e cod. 043.21, cod. 043.21 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) paucisintomatica, virus identificato* e maggiormente il cod. 043.31 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) asintomatica, virus identificato*, non vanno utilizzati in caso di polmonite da COVID-19 in quanto il cod. 480.41 identifica già l'eziologia.

Caso di altra patologia respiratoria in COVID-19, sintomatico, con manifestazioni cliniche severe o critiche, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, per il quale la COVID-19 costituisce il motivo principale del consumo di risorse del ricovero.

Si codifica in SDO utilizzando:

a. se bronchite acuta

DP: cod. 519.71 *Altre infezioni delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato*

DS: cod. della complicità se bronchite acuta complicata

b. se bronchite non altrimenti specificata

DP: cod. 519.71 *Altre infezioni delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato*

DS: cod. della complicità se infezione complicata

c. se infezione delle vie respiratorie inferiori, infezione acuta delle vie respiratorie non altrimenti specificata, infezione delle vie respiratorie non altrimenti specificata

DP: cod. 519.71 *Altre infezioni delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato*

DS: cod. della complicità se infezione complicata

d. se sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19

DP: cod. 518.91 *Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus identificato*

DS: eventuali altri codici

Nota sulla codifica: i cod. 043.11 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) conclamata, virus identificato* e cod. 043.21, cod. 043.21 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) paucisintomatica, virus identificato* e maggiormente il cod. 043.31 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) asintomatica, virus identificato*, non vanno utilizzati in caso di altre patologie respiratorie in COVID-19 in quanto i cod. 519.71 e 518.91 identificano già l'eziologia.

CODIFICA DI CASI CON MANIFESTAZIONI CLINICHE IN APPARATI DIVERSI DA QUELLO RESPIRATORIO, ATTRIBUITE A INFEZIONE DA SARS-COV-2, QUINDI POSITIVI AL TEST PER SARS-COV-2

In presenza di casi con manifestazioni cliniche in apparati diversi da quello respiratorio, attribuite a infezione da SARS-CoV-2, la compilazione della SDO è la seguente:

a) se le manifestazioni cliniche in apparati diversi da quello respiratorio hanno determinato il maggiore assorbimento di risorse nel ricovero, devono essere codificate in DP con cod. ICD-9_CM specifici di malattia

b) la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) deve essere codificata tra le diagnosi secondarie con i cod.:

- cod. 043.11 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) conclamata, virus identificato*

- cod. 043.21 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) paucisintomatica, virus identificato*

Nota sulla codifica: non può essere utilizzato il cod. cod. 043.11 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) asintomatica, virus identificato* in quanto trattasi di manifestazioni cliniche attribuite al SARS-CoV-2 e per tale motivo non si può parlare di COVID-19 asintomatica

In sintesi:

DP: cod. della manifestazione clinica in apparati diversi da quello respiratorio

DS: cod. 043.11 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) conclamata, virus identificato*

oppure

DS: cod. 043.21 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) paucisintomatica, virus identificato*

c) nel caso in cui le manifestazioni cliniche in apparati diversi da quello respiratorio non hanno determinato il maggiore assorbimento di risorse nel ricovero, devono essere codificate in DS con cod. ICD-9_CM, unitamente al cod. 043.11 o cod. 043.21, specifici per la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19).

CODIFICA DI CASI DI SEPSI DA SARS-COV-2

In presenza di casi di sepsi da SARS-CoV-2, la compilazione della SDO è la seguente:

DP: cod. 043.11 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) conclamata, virus identificato*

DS: cod.995.92 *Sepsi severa*

DS: cod. di disfunzione d'organo acuta correlata alla sepsi, ad esempio cod. 518.81 *Insufficienza respiratoria acuta* oppure cod. 584.9 *Insufficienza renale acuta, non specificata*

Nota sulla codifica: nella sepsi da SARS-CoV-2 l'insufficienza respiratoria acuta deve essere codificata con il cod. 518.81 anche quando si manifesta sotto forma di ARDS.

CODIFICA DI CASI PAUCISINTOMATICI O ASINTOMATICI, SARS-COV-2 IDENTIFICATO

a) Se la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), con presentazione clinica asintomatica o paucisintomatica, costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero, la compilazione della SDO è la seguente:

DP: cod. 043.21 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) paucisintomatica, virus identificato*

oppure

DP: cod. 043.31 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) asintomatica, virus identificato*

b) Se la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), con presentazione clinica asintomatica o paucisintomatica, non costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero, la compilazione della SDO è la seguente:

DP: cod. della patologia principale

DS: cod. 043.21 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) paucisintomatica, virus identificato*

oppure

DS: cod. 043.31 *Malattia da SARS-CoV-2 (COVID 19) asintomatica, virus identificato*

CODIFICA CASI CON MANIFESTAZIONI CLINICHE RESPIRATORIE O IN APPARATI DIVERSI DA QUELLO RESPIRATORIO, SOSPETTE PER INFEZIONE DA SARS-COV-2, NEGATIVI AI TEST PER SARS-COV-2

In presenza di casi con manifestazioni cliniche respiratorie o in apparati diversi da quello respiratorio, sospette per infezione da SARS-CoV-2, che risultino negative ai test per SARS-CoV-2, la compilazione della SDO è la seguente:

a) La malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) non deve essere codificata tra le diagnosi;

b) Se le manifestazioni cliniche respiratorie o in apparati diversi da quello respiratorio hanno determinato il maggiore assorbimento di risorse nel ricovero, devono essere codificate in DP con:

- Cod. ICD-9_CM specifici di malattia, in caso di individuazione dell'agente eziologico;

- Cod. residuali non specifici, in caso di mancata individuazione dell'eziologia;

c) nel caso in cui le manifestazioni cliniche respiratorie o in apparati diversi da quello respiratorio non hanno determinato il maggiore assorbimento di risorse nel ricovero, devono essere codificate in DS con codici ICD-9_CM, secondo i criteri esplicitati al punto b);

d) in DS devono essere utilizzati i seguenti codici, afferenti alla classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (codici V):

- V01.85 *Esposizione a SARS-CoV-2*

- V71.84 *Osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2*

- V07.00 *Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2*

CODIFICA DI RICORSO AI SERVIZI SANITARI DI PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA IN RELAZIONE ALL'ANAMNESI PERSONALE DI MALATTIA DA SARS-COV-2 (COVID-19)

In DP o DS deve essere utilizzato il seguente cod. afferente alla classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (codici V):
- V12.04 *Anamnesi personale di malattia da SARS-CoV-2(COVID-19)*

CODIFICA IN CASO DI DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI POLMONITE

Se la diagnosi differenziale rispetto alla polmonite da altri agenti eziologici risulta negativa, lo schema da seguire è il seguente:

a) senza somministrazione test diagnostici SARS-CoV-2:

480.42 *Polmonite in COVID-19, virus non identificato*

b) con somministrazione test diagnostici SARS-CoV-2 risultato positivo:

480.41 *Polmonite in COVID-19, virus identificato*

c) con somministrazione test diagnostici SARS-CoV-2 risultato negativo:

486 *Polmonite, agente non specificato*

V71.84 *Osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2*

V07.00 *Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2*

I principali esempi per la codifica della SDO dei casi affetti da malattia da SARS-CoV-2 (COVID_19) e sue manifestazioni cliniche sono di seguito rappresentati.

ARDS (ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SINDROME) IN COVID-19
<p>Sindrome infiammatoria polmonare caratterizzata da lesioni alveolari diffuse ed aumento della permeabilità dei capillari polmonari. Clinicamente si presenta con: grave dispnea, tachipnea, cianosi, nonostante la somministrazione di ossigeno, riduzione della compliance polmonare ed infiltrati polmonari diffusi.</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 518.91 <i>Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus identificato</i> DS: cod. 480.41 <i>Polmonite in COVID-19, virus identificato</i> DS: eventuali altri codici I/P: cod. 31.1 <i>Tracheostomia temporanea</i> I/P: cod. 96.72 <i>Ventilazione meccanica continua per 96 ore consecutive o più</i> I/P: cod. 96.04 <i>Inserzione di tubo endotracheale</i></p>
<p>DRG: 542 <i>Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore</i> DRG: 565 <i>Diagnosi relativa all'apparato respiratorio con respirazione assistita = 96 ore</i> DRG: 566 <i>Diagnosi relativa all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore</i></p>

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CON POLMONITE IN COVID-19
<p>Insufficienza respiratoria in polmonite in COVID-19 trattata con: CPAP, casco, NIV (ventilazione meccanica non invasiva), Alti flussi (High Flow Nasal Cannula).</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 518.81 <i>Insufficienza respiratoria acuta</i> DS: cod. 480.41 <i>Polmonite in COVID-19, virus identificato</i> DS: eventuali altri codici I/P: cod. 93.90 <i>Respirazione a pressione positiva continua (CPAP) se CPAP e casco</i> I/P: cod. 93.91 <i>Respirazione a pressione positiva intermittente se NIV</i> I/P: cod. 93.96 <i>Altro tipo di arricchimento di ossigeno se procedura se Alti flussi</i></p>
<p>DRG: 087 <i>Edema polmonare e insufficienza respiratoria</i></p>

POLMONITE IN COVID-19
<p>1. Polmonite in COVID-19 con insufficienza respiratoria trattata con ossigeno a Bassi flussi. Per codificare l'insufficienza respiratoria devono essere presenti i criteri previsti nelle Linee guida per la codifica della SDO. L'insufficienza respiratoria va segnalata sulla base di alterazioni documentate mediante i parametri emogasanalitici arteriosi (almeno 2 parametri) in assenza di ossigenoterapia: PaO₂ < 60 mmHg, Ipercarnia arteriosa, PaCO₂ > 45 mmHg, pH ≤ 7.35 e/o in presenza di ossigenoterapia a bassi flussi per un tempo superiore alle 48 ore.</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 480.41 <i>Polmonite in COVID-19, virus identificato</i> DS: cod. 518.81 <i>Insufficienza respiratoria acuta</i> DS: eventuali altri codici I/P: cod. 93.96 <i>Altro tipo di arricchimento di ossigeno se Bassi flussi</i></p>
<p>DRG: 079 <i>Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > di 17 anni con CC</i></p>
<p>2. Polmonite in COVID-19 senza insufficienza respiratoria trattata con ossigeno a Bassi flussi ma in assenza dei criteri per codificare l'insufficienza respiratoria.</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 480.41 <i>Polmonite in COVID-19, virus identificato</i> DS: eventuali altri codici I/P: cod. 93.96 <i>Altro tipo di arricchimento di ossigeno se Bassi flussi</i></p>

DRG: 080 *Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > di 17 anni senza CC se non sono presenti diagnosi secondarie complicanti, altrimenti DRG 079 (ad esempio in presenza di DS cod. 428.30 *Insufficienza cardiaca diastolica non specificata*).*

FRATTURA DI FEMORE IN COVID-19

Frattura di femore in paziente con COVID-19 asintomatica.

Si codifica in SDO utilizzando:

DP: cod. 821.00 *Frattura di parte non specificata del femore*

DS: cod. 043.31 *COVID-19 asintomatica, virus identificato*

I/P: cod. 79.15 *Riduzione incruenta di frattura del femore, con fissazione interna*

DRG211 Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC

INFARTO MIOCARDICO ACUTO SUBENDOCARDICO IN COVID-19

Infarto miocardico acuto sub endocardico della parete anteriore (NSTEMI) in paziente con COVID-19 paucinsintomatica.

Si codifica in SDO utilizzando:

DP: cod. 410.71 *Infarto sub endocardico, episodio iniziale di assistenza*

DS: cod. 043.21 *COVID-19 paucinsintomatica, virus identificato*

DS: eventuali altri codici

DRG: in funzione degli interventi effettuati/procedure effettuate

I principali esempi per la codifica della SDO dei casi affetti da malattia da SARS-CoV-2 (COVID_19) in ambito materno-infantile e sue manifestazioni cliniche sono di seguito rappresentati.

INFEZIONE SARS CoV-2 NELLA DONNA GRAVIDA
Nella donna gravida si possono verificare diversi quadri clinici in relazione al momento della gravidanza in cui viene contratta la malattia SARS CoV-2.
Parto vaginale nella donna gravida con Test SARS CoV-2 positivo, asintomatica Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 650 <i>Parto normale</i> DS: cod. V27._ <i>Esito del parto</i> DS: cod. 043.31 <i>COVID 19 asintomatica, virus identificato</i> I/P: cod. 73.5_ <i>Assistenza manuale al parto</i>
DRG 373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti
Parto vaginale nella donna gravida con Test SARS CoV-2 positivo, paucisintomatica Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 650 <i>Parto normale</i> DS: cod. V27._ <i>Esito del parto</i> DS: cod. 043.21 <i>COVID 19 paucisintomatica, virus identificato</i> I/P: cod. 73.5_ <i>Assistenza manuale al parto</i>
DRG 373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti
Parto vaginale nella donna gravida contatto stretto di caso indice, Test SARS CoV-2 negativo, asintomatica Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 650 <i>Parto normale</i> DS: cod. V27._ <i>Esito del parto</i> DS: cod. V01.85 <i>Esposizione a SARS CoV 2</i> DS: cod. V07.00 <i>Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2</i> I/P: cod. 73.5_ <i>Assistenza manuale al parto</i>
DRG 373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti
Parto vaginale nella donna gravida sospetto contatto di caso indice, Test SARS CoV-2 negativo, asintomatica Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 650 <i>Parto normale</i> DS: cod. V27._ <i>Esito del parto</i> DS: cod. V71.84 <i>Osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-Cov_2</i> DS: cod. V07.00 <i>Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2</i> I/P: cod. 73.5_ <i>Assistenza manuale al parto</i>
DRG 373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti
Parto cesareo nella donna gravida con Test SARS CoV-2 positivo, asintomatica Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 654.21 <i>Pregresso parto cesareo complicante la gravidanza, il parto e il puerperio, arto con o senza menzione della condizione antepartum</i> DS: cod. V27._ <i>Esito del parto</i> DS: cod. 043.31 <i>COVID 19 asintomatica, virus identificato</i> I/P: cod. 74._ <i>Taglio cesareo</i>
DRG 371 Parto cesareo senza CC
Parto cesareo nella donna gravida, contatto stretto di caso COVID-19, asintomatica, Test SARS CoV-2 negativo Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 654.21 <i>Pregresso parto cesareo complicante la gravidanza, il parto e il puerperio, arto con o senza menzione della condizione antepartum</i> DS: cod. V27._ <i>Esito del parto</i> DS: cod. V01.85 <i>Esposizione a SARS CoV 2</i>

DS: cod. V07.00 <i>Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2</i> I/P: cod. 74._ <i>Taglio cesareo</i>
DRG 371 Parto cesareo senza CC
Parto Cesareo, polmonite SARS CoV 2 e insufficienza respiratoria, Test SARS CoV-2 Positivo Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 647.61 <i>Altre malattie virali, parto, con o senza menzione della condizione antepartum</i> DS: cod. 518.81 <i>Insufficienza respiratoria</i> DS: cod. 480.41 <i>Polmonite COVID-19, virus identificato</i> DS: cod. V27._ <i>Esito del parto</i> I/P: cod. 74._ <i>Taglio cesareo</i> I/P: cod. 93.90 <i>CPAP Respirazione a pressione positiva continua</i>
DRG 370 Parto cesareo con CC
Donna gravida che viene ricoverata per polmonite SARS CoV 2 Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 647.63 <i>Altre malattie virali, condizione o complicazione antepartum</i> DS: cod. 480.41 <i>Polmonite COVID-19, virus identificato</i> I/P: cod. 93.96 <i>Altro arricchimento di ossigeno</i>
DRG 383 Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche
Donna gravida che viene ricoverata per polmonite SARS CoV 2 con insufficienza respiratoria Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 647.63 <i>Altre malattie virali, condizione o complicazione antepartum</i> DS: cod. 518.81 <i>Insufficienza respiratoria</i> DS: cod. 480.41 <i>Polmonite COVID-19, virus identificato</i> I/P: cod. 93.90 <i>CPAP Respirazione a pressione positiva continua</i>
DRG 383 Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche
Aborto spontaneo in donna con malattia SARS CoV 2 paucisintomatico Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. 634.92 <i>Aborto spontaneo senza complicazione riferita, completo</i> DS: cod. 043.21 <i>COVID 19 paucisintomatica, virus identificato</i> I/P: cod. 69.52 <i>Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di gravidanza o aborto</i>
DRG 381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia

INFEZIONE SARS CoV-2 NEL NEONATO
Neonato da madre con malattia SARS CoV 2 in forma sintomatica, negativo al test SARS CoV2 e asintomatico Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. V30.00 <i>Nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo</i> DS: cod. 760.2 <i>Malattie infettive o parassitarie della madre che hanno ripercussioni sul feto o sul neonato</i> DS: cod. V01.85 <i>Esposizione a SARS CoV 2</i> DS: cod. V07.00 <i>Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2</i>
DRG 390 Neonati con altre affezioni significative
Neonato da madre con malattia SARS CoV 2 in forma sintomatica, positivo al test SARS CoV2 e asintomatico Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. V30.00 <i>Nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo</i> DS: cod. 760.2 <i>Malattie infettive o parassitarie della madre che hanno ripercussioni sul feto o sul neonato</i> DS: cod. 043.31 <i>COVID 19 asintomatica, virus identificato</i>
DRG 390 Neonati con altre affezioni significative

Neonato da madre con malattia SARS CoV 2 in forma sintomatica, positivo al test SARS CoV2 e paucisintomatico

Si codifica in SDO utilizzando:

DP: cod. V30.00 *Nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo*

DS: cod. 760.2 *Malattie infettive o parassitarie della madre che hanno ripercussioni sul feto o sul neonato*

DS: cod. 043.21 *COVID-19 paucisintomatico, virus identificato*

DRG 390 Neonati con altre affezioni significative

Neonato da madre con malattia SARS CoV 2 in forma sintomatica, positivo al test SARS CoV2 e con disturbi respiratori

Si codifica in SDO utilizzando:

DP: cod. 771.2 *Altre infezioni congenite, specifiche del periodo perinatale*

DS: cod. V30.00 *Nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo*

DS: cod. 519.71 *Altre infezioni delle vie respiratorie in COVID 19, virus identificato*

389 Neonati a termine con affezioni maggiori

I principali esempi per la codifica della SDO dei casi affetti da malattia da SARS-CoV-2 (COVID_19) nella post-acuzia e sue manifestazioni cliniche sono di seguito rappresentati.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA POST COVID-19
<p>1. Riabilitazione respiratoria post covid-19 con trasferimento da reparto per acuti Intervento riabilitativo correlato ad evento indice secondo i criteri riportati nelle Linee guida per la codifica della SDO.</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando se tampone molecolare positivo: DP: cod. 517.8 <i>Complicazioni polmonari in altre malattie classificate altrove</i> DS: cod. 1 043.11 <i>COVID-19 conclamata, virus identificato</i> DS: cod. V57.0 <i>Fisioterapia respiratoria</i> DS: eventuali altri codici</p> <p>Si codifica in SDO utilizzando se tampone molecolare negativo: DP: cod. 518.82 <i>Distress respiratorio</i> DS: cod. V12.04 <i>Anamnesi personale di malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)</i> DS: cod. V57.0 <i>Fisioterapia respiratoria</i> DS: eventuali altri codici</p>
MDC 4 Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio
<p>2. Riabilitazione respiratoria post covid-19 con provenienza dal domicilio Intervento riabilitativo non correlato ad evento indice secondo i criteri riportati nelle Linee guida per la codifica della SDO.</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. V57.0 <i>Fisioterapia respiratoria</i> DS: cod. V12.04 <i>Anamnesi personale di malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)</i> DS: eventuali altri codici</p>
MDC 23 Fattori che influenzano la salute e il ricorso a servizi sanitari

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA POST COVID-19
<p>1. Riabilitazione neurologica post covid-19 con trasferimento da reparto per acuti Intervento riabilitativo correlato ad evento indice secondo i criteri riportati nelle Linee guida per la codifica della SDO.</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando se tampone molecolare positivo: DP: cod. del postumo DS: cod. 043.11 <i>COVID-19 conclamata, virus identificato</i> oppure DS: cod. 043.21 <i>COVID-19 paucisintomatica, virus identificato</i> DS: cod. V57.1 <i>Altra fisioterapia</i> DS: eventuali altri codici</p> <p>Si codifica in SDO utilizzando se tampone molecolare negativo: DP: cod. DS: cod. V12.04 <i>Anamnesi personale di malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)</i> DS: cod. V57.1 <i>Altra fisioterapia</i> DS: eventuali altri codici</p>
MDC 1 Malattie e disturbi del sistema nervoso
<p>2. Riabilitazione neurologica post covid-19 con provenienza dal domicilio Intervento riabilitativo non correlato ad evento indice secondo i criteri riportati nelle Linee guida per la codifica della SDO.</p>
<p>Si codifica in SDO utilizzando: DP: cod. V57.1 <i>Altra fisioterapia</i> DS: cod. V12.04 <i>Anamnesi personale di malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)</i></p>

DS: eventuali altri codici

MDC 23 Fattori che influenzano la salute e il ricorso a servizi sanitari

RIABILITAZIONE MOTORIA POST COVID-19

1. Riabilitazione motoria post covid-19 con trasferimento da reparto per acuti

Intervento riabilitativo correlato ad evento indice secondo i criteri riportati nelle Linee guida per la codifica della SDO.

Si codifica in SDO utilizzando se tampone molecolare **positivo**:

DP: cod. 728.2 *Atrofia Muscolare da inattività non classificata altrove*

DS: cod. 043.11 *COVID-19 conclamata, virus identificato*

oppure

DS: cod. 043.21 *COVID-19 paucisintomatica, virus identificato*

DS: cod. V57.1 *Altra fisioterapia*

DS: eventuali altri codici

Si codifica in SDO utilizzando se tampone molecolare **negativo**:

DP: cod. 728.2 *Atrofia Muscolare da inattività non classificata altrove*

DS: cod. V12.04 *Anamnesi personale di malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)*

DS: cod. V57.1 *Altra fisioterapia*

DS: eventuali altri codici

MDC 8 Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo

2. Riabilitazione motoria post covid-19 con provenienza dal domicilio

Intervento riabilitativo non correlato ad evento indice secondo i criteri riportati nelle Linee guida per la codifica della SDO.

Si codifica in SDO utilizzando:

DP: cod. V57.1 *Altra fisioterapia*

DS: cod. V12.04 *Anamnesi personale di malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)*

DS: eventuali altri codici

MDC 23 Fattori che influenzano la salute e il ricorso a servizi sanitari