



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **06 LUG. 2021** Protocollo N° **304770** Class: **G. 970.06.1** Prat. Fasc. Allegati N° **3**

Oggetto: informativa sull'infezione da West-Nile virus.

Alla c.a.
Direttori Generali
Direttori Sanitari

Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto


E pc. Direttore Area Sanità e Sociale
Direttori di Dipartimento di Prevenzione
Direttori Servizi di Igiene Sanità Pubblica
Referenti delle arbovirosi
Aziende Ulss del Veneto

L'infezione da West-Nile virus è ormai da parecchi anni diffusa sul nostro territorio da essere considerata ormai endemica, la forma neuroinvasiva della malattia e le sue complicanze colpiscono soprattutto gli anziani e i pazienti fragili.

Si ritiene pertanto necessaria un'azione di rinforzo e di sensibilizzazione sui rischi e sui sintomi dell'infezione da West-Nile virus, proponendo di consegnare ai pazienti ricoverati al momento della dimissione ospedaliera l'informativa allegata, predisposta dalla scrivente Direzione.

Si consiglia, in particolar modo di consegnare l'informativa ai familiari dei pazienti anziani e fragili.

Ringraziando della cortese collaborazione, si prega di dare massima diffusione alle strutture ospedaliere del territorio di competenza.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
IL DIRETTORE
Dr.ssa  Francesca Russo

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-INAM, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Febbre West Nile

Febbre del Nilo Occidentale

RACCOMANDAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO I VETTORI

Per ridurre il rischio di infezione di WNV, la misura preventiva più efficace che ognuno di noi può attuare è quella di **proteggersi dalle punture di zanzare**. Al fine di minimizzare questo rischio è fortemente raccomandato adottare più misure di prevenzione e nello specifico:

- ◆ all'aperto dal crepuscolo all'alba, periodo di maggiore attività delle zanzare, indossare indumenti di colore chiaro che **coprano la maggior parte del corpo** (maniche lunghe, pantaloni lunghi);

- ◆ all'aperto, utilizzare **repellenti cutanei per uso topico**, in ogni caso è necessario utilizzarli con moderazione ed attenersi scrupolosamente alle norme indicate nei foglietti illustrativi dei prodotti repellenti; non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e **porre particolare attenzione** al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento.

Per maggiori informazioni consultare la guida "Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare" disponibile all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica>

- ◆ alloggiare in ambienti dotati di impianto di **condizionamento** d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere a tutte le finestre e porte d'ingresso

- ◆ nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare spray a base di piretro o altri **insetticidi per uso domestico**, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.



Nota Informativa sull'infezione da West-Nile

(da allegare alla lettera di dimissione)

Gentile Signore/a,

*com'è noto, nella stagione estiva, le comuni **zanzare Culex** (non la zanzara tigre") possono trasmettere il virus West-Nile, presente da alcuni anni nella nostra Regione (vedi dépliant informativi allegati).*

Si tratta di un'infezione per cui non esiste vaccino. Quasi tutti i casi si presentano in forma lieve e non provocano sintomi, al massimo una semplice febbre che dura qualche giorno.

Tuttavia, raramente, in pazienti anziani o con malattie croniche si possono verificare forme più gravi.

Le consigliamo, in presenza di febbre con temperatura di 38°C o superiore, di rivolgersi prontamente al Suo medico di Medicina Generale.



Febbre West Nile

Febbre del Nilo Occidentale

WEST NILE

La febbre West Nile, o febbre del Nilo Occidentale è causata dal virus **West-Nile**, oramai endemico nel nostro territorio, trasmesso con la puntura di **zanzare infette all'uomo** e agli animali, generalmente equini ed uccelli. Le **zanzare** appartengono al genere **Culex**, tra cui la zanzara comune *C. pipiens*.

Il serbatoio di infezione è stato identificato in oltre 70 specie di **uccelli**, soprattutto passeriformi e corvidi, dove il virus può persistere da alcuni giorni a qualche mese.

Consulta il tuo medico se presenti:




- febbre > 38,5 C
- dolori muscolari e alle articolazioni
- cefalea
- confusione
- eruzione cutanea

Se cerchi informazioni o hai dubbi su come proteggerti dalle zanzare contatta il

Dipartimento di Prevenzione
della tua Azienda ULSS

CICLO DI TRASMISSIONE DEL VIRUS WEST NILE



Come posso proteggermi dal rischio di infezione da West-Nile?

La misura piu' efficace è quella di ridurre al minimo il rischio di essere punti da zanzare attraverso questi **4 comportamenti**

1



Indossa indumenti di colore chiaro dal crepuscolo all'alba, pantaloni lunghi e maniche lunghe

2




Usa repellenti cutanei per uso topico. Utilizza spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.

3



Se non provvisti di aria condizionata, soggiorna e dormi solo in ambienti provvisti di zanzariere alle porte e alle finestre; per aumentare l'efficacia tratta le zanzariere con repellenti.

4



Se possibile utilizza il condizionatore ad una temperatura leggermente inferiore di notte - le zanzare non amano le temperature fredde

- Utilizzare i repellenti con moderazione ed attenersi scrupolosamente alle norme indicate nei foglietti illustrativi

- Non utilizzare i repellenti sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento.

Per ulteriori informazioni consulta il materiale e la brochure "Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare" all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica>;