



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 04/11/2023 Protocollo N° 596378 Class: 6.920.25.3 Prat. Fasc. Allegati N°2

Oggetto: DGR 990/2023 - indicazioni operative per l'organizzazione omogenea dell'offerta vaccinale regionale

Alla c.a.  
Direttori Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Referenti Profilassi Vaccinale dei SISP  
**Aziende ULSS**

E, p.c. Direttore Generale Area Sanità e Sociale  
Direttore Farmaceutico-Protetica-Dispositivi Medici

Direttore Sanitario  
**Azienda Zero**

Centro Regionale di Consulenza pre-vaccinale e  
sorveglianza eventi avversi a vaccinazione "Canale Verde"

Centro Regionale Sorveglianza Malattie Batteriche Invasive

In data 28.09.2023 si è tenuto un incontro tra la Direzione scrivente, i referenti dei SISP, l'UOC Sistemi informativi di Azienda Zero e il Centro Regionale "Canale Verde" in cui sono state condivise alcune indicazioni operative, di seguito riportate, rispetto a quanto indicato dalla nota regionale a prot. n. 442550 del 18.08.2023 in attuazione del nuovo Calendario Vaccinale Regionale.

### **Offerta attiva dei nuovi nati**

Considerato che il nuovo calendario vaccinale per i nuovi nati prevede, rispetto al precedente, l'anticipo della somministrazione del vaccino anti-MenB, è opportuno favorire, ove possibile, l'offerta secondo lo schema riportato nella tabella in Allegato I.

### **Offerta attiva per MenB per nuovi 14enni**

In riferimento all'ampliamento della proposta vaccinale attiva per i nuovi 14enni si specifica che, qualora questi avessero già effettuato un ciclo vaccinale di base, è indicato un richiamo con lo stesso vaccino utilizzato per il ciclo di base, se sono trascorsi almeno tre anni dall'ultima dose. Anche per i soggetti già vaccinati nella coorte dei nuovi quattordicenni, se sono passati almeno 3 anni, è indicato procedere con chiamata attiva. Nel caso non fosse noto il tipo di vaccino utilizzato è indicato ripetere il ciclo di base con il vaccino disponibile. L'offerta vaccinale per tutti i nuovi quattordicenni per i quali è prevista la chiamata attiva, a partire dalla coorte 2009, è gratuita fino ai 18 anni.

Si precisa inoltre che i soggetti richiedenti la vaccinazione prima del compimento dell'età prevista dalla DGR n. 990/2023 potranno ricevere la somministrazione, prima di rientrare nei prerequisiti, solo a pagamento. Si raccomanda di informare il richiedente che il momento epidemiologicamente più indicato e in cui la vaccinazione è offerta gratuitamente, è quello individuato dal Calendario Vaccinale.

*Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355  
[preven-ionealimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:preven-ionealimentareveterinaria@regione.veneto.it)  
[area\\_sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area_sanitasociale@pec.regione.veneto.it)*



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## **Offerta passiva per MenB per adolescenti e giovani adulti**

Qualora vi fossero soggetti delle coorti coinvolte che avessero iniziato il ciclo a pagamento prima della DGR 990/2023 e che avessero in programma la seconda dose, questa sarà da effettuarsi a titolo gratuito.

## **Schedula sequenziale anti-pneumococcica nei nuovi 65enni**

Si trasmette in allegato (Allegato 2) un prospetto sintetico relativo all'offerta della schedula sequenziale anti pneumococcica a supporto dell'attività di chiamata attiva per i nuovi 65enni. Per i soggetti delle coorti già oggetto di chiamata attiva si rimanda ai calendari previsti sulla base della specifica condizione di rischio (DGR. 990/2023).

## **Sorveglianza reazione avverse a vaccinazione**

Con richiamo della Nota prot. n. 357093 del 03.07.2023 si coglie l'occasione inoltre per ribadire l'importanza della sorveglianza delle Reazioni Avverse a Vaccino (RAV) e della compilazione della scheda di sospetta RAV presente nell'applicativo regionale SIAVr, in tutti i suoi campi. Il dato aggiornato sulle reazioni avverse a vaccinazione permette infatti di favorire i principi di sicurezza ed efficacia delle vaccinazioni in uso.

Da ultimo si sottolinea che in occasione dell'incontro sono state illustrate nel dettaglio tutte le modalità di calcolo relative a tutti gli indicatori che monitorano l'attività vaccinale (NSG, Obiettivi DG, coperture vaccinali, etc.).

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,  
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore  
dr.ssa *Francesca Russo*

Referente dell'istruttoria:  
Michele Tonon, Davide Gentili, Gloria Pagin  
Tel. 041-2791359

*Area Sanità e Sociale*  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
Palazzo Ex-Inam, Dorsaduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355  
[prevenzioncalimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:prevenzioncalimentareveterinaria@regione.veneto.it)  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## **Allegato 1. Modalità operativi per l'attuazione del nuovo Calendario Vaccinale Regionale**

<b>Età</b> (mesi e giorni si intendono compiuti)	<b>Vaccinazioni</b>
61 giorni	1° Esavalente + 1° Pneumococco + 1° Rotavirus
76 giorni	1° MenB
121 giorni	2° Esavalente + 2° Pneumococco + 2° Rotavirus
151 giorni	2° MenB + 3° Rotavirus
10 mesi	3° Esa + 3° Pneumococco
12 mesi	1° MPRV + MenACWY
13 mesi	3° MenB

*Area Sanità e Sociale*  
*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*  
*Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 041/2791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355*  
[prevenzionedalimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:prevenzionedalimentareveterinaria@regione.veneto.it)  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)




## Allegato 2. Schedula sequenziale anti-pneumococcica nei nuovi 65enni

Il presente algoritmo si applica ai soggetti invitati con chiamata attiva nella coorte dei nuovi 65enni. In ogni caso le situazioni dubbie vanno sempre valutate con il medico del SISP.

Per il soggetti già invitati negli anni precedenti e vaccinati con PCV13, la rivaccinazione deve essere considerata, su valutazione del medico, in presenza di condizioni rischio elevato (es. asplenia anatomica o funzionale, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, marcata immunocompromissione).

## CHIAMATA ATTIVA DEI NUOVI 65enni



\* Si raccomanda sempre il rispetto delle schede tecniche e degli intervalli previsti per i richiami (es. PPSV23 a distanza di 5 anni dalla precedente dose di PPSV23).

Schema adattato al contesto locale, con il supporto del Centro Regionale Sorveglianza Malattie Batteriche Invasive, sul rispetto alle indicazioni ACIP. <https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/hcp/who-when-to-vaccinate.html>